Audi

Автомобіль дитячий на радіокеруванні

HL518 (M 4569EBLR)

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Рекомендований вік дитини **від 3-х років**
Максимальне навантаження **25 кг**

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її. Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Акумулятор:	1*12V 7AH
Двигун:	35W*2
Зарядний пристрій:	12V 1000MA
Швидкість:	1,5-3,5 км/год
Батарея:	тривалість заряджання: 8-10 годин
Розмір упаковки:	105*56*35см
Розмір автомобіля:	101*62*51см

КОМПЛЕКТАЦІЯ


Корпус x 1


Кермо x 1


Дзеркала x 2


Сидіння x 1


Задні колеса x 2


Передні колеса x 2


Покришки x 4


Ребра жорсткості (ліве та праве) x 2


Задня рама x1


Лобове скло x 1


Зарядний пристрій x 1



Інструкція x 1


M8 гайка x 4


Шайба 8*1,3мм x 4


Шайба 10*1,5мм x 2



Гвинт 4*12мм x 19


Гвинт 5*45мм x 1


Гайка M5 x 1


Торцевий ключ x 4


СХЕМА



1. Передній бампер
2. Рульовий редуктор з віссю у зборі
3. Передня панель
4. Рульова вісь
5. Переднє колесо
6. Бічне ребро жорсткості
7. Заднє ребро жорсткості
8. Задні редуктори
9. Покришка
10. Задня вісь
11. Ведуче колесо
12. Задній бампер
13. Задні ліхтарі
14. Сидіння
15. Корпус
16. Акумулятор
17. Кермо
18. Дзеркало заднього виду
19. Торпедо
20. Лобове скло
21. Капот


ЗБІРКА

Крок 1




Вставте бічне ребро жорсткості в корпус і закріпіть 5 гвинтами. Повторіть для іншого ребра.

Крок 2




Вставте заднє ребро жорсткості в корпус і закріпіть 9 гвинтами.

Крок 3



Зберіть всі частини як показано на фото і використовуйте торцевий ключ, щоб закріпити деталі. Повторіть для іншої сторони.


Крок 4



Зберіть всі частини як показано на фото і використовуйте торцевий ключ, щоб закріпити деталі. Повторіть для іншої сторони.

ЗБІРКА

Крок 5




Зафіксуйте покришку на колесі. Повторіть для трьох інших коліс.

Крок 6



Вставте лобове скло в слоти корпусу.

Крок 7




Підключіть провід керма до проводу корпусу і одягніть кермо, закріпивши гвинтом і гайкою.

Крок 8




Вставте дзеркало заднього виду до клацання. Повторіть для іншого дзеркала.

Крок 9




Підключіть дроти акумулятора як показано на малюнку.

Крок 10




Вставте сидіння в слоти корпусу. Встановіть спинку сидіння натиснувши до клацання.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



1. Кнопка запалювання: включає і ВИМИКАЄ живлення автомобіля.
2. Вперед: переведіть перемикач у верхнє положення і повільно натисніть педаль газу.
3. Назад: переведіть перемикач в нижнє положення і повільно натисніть педаль газу.
4. Мала швидкість: автомобіль працює на низькій швидкості від 1,5 км/год , якщо ваша дитина не оволоділа навичками водіння і не засвоїв правила безпечної їзди.
5. Велика швидкість: автомобіль працює на високій швидкості від 3,5 км / год, якщо ваша дитина опанувала навички водіння і засвоїла правила безпечної їзди.
6. Гальмо: автомобіль автоматично зупиниться, якщо відпустити педаль газу.
7. Звук: натисніть на кнопки плеєра на торпедо-кожна буде видавати різні звуки.
8. Безпека: якщо двигун перевантажений, Електрична система автоматично відключиться і відновиться після. того, як охолоне.


ПУЛЬТ 2.4G



ІНСТРУКЦІЯ


- Затисніть кнопку Вперед на Назад одночасно на 3 секунди, загориться індикатор роботи.
- Увімкніть автомобіль. Якщо горить індикатор роботи-підключення виконано.
- Натисніть кнопку «S», щоб обрати швидкість: 1 світлодіодна лампочка-низька швидкість, 2- середня, 3 висока.
  Рух назад виконується тільки на низькій швидкості.
- Натисніть кнопку «P», щоб зупинити та вимкнути автомобіль (повинні погаснути всі індикатори роботи).
- Якщо не використовувати пульт, то він автоматично вимкнеться через 10 секунд. Щоб його авктивувати-натисніть будь-яку кнопку.

ЗАРЯДКА





· Час першої зарядки - 12 годин, але не більше 24 годин.
· Роз'єм для зарядки знаходиться поряд з сидінням
· Вийміть батарею, заряджайте окремо.
· Вставте зарядний пристрій у стандартну розетку. Зарядний устройство может нагреваться во время зарядки.
· Використовуйте зарядний пристрій 6/12 V
· Якщо на розетці є вимикач напруги-переконайтеся, що він стоїть в положенні вкл.
· Після кожного використання або раз на місяць заряджайте батарею 8-10 годин
· Не заряджайте і не зберігайте батарею догори дном. Під час зарядки виділяються гази. Тримайте акумулятор подалі від полум'я,іскор, сигарет. Заряджайте в добре вентильованому приміщенні.
· Коли батарея заряджена, від'єднайте зарядний пристрій від розетки. Батарея готова до установки в автомобіль.



ЗАМІНА БАТАРЕЇ

1. Підніміть сидіння
2. Від'єднайте роз'єм батареї
3. Зніміть 4 гвинти з боків батареї
4. Вийміть батарею з поглиблення для батареї

ЗАПОБІЖНИК:
Батарея 6/12V забезпечена вбудованим запобіжником. Запобіжник відключає подачу електроенергії в разі, якщо автомобіль перевантажений або умови рух занадто складні . Після відключення запобіжник відновлює роботу автомобіля протягом 10 секунд. Щоб уникнути подібних ситуацій необхідно не перевантажувати автомобіль (не більше 25 кг) і не буксирувати нічого позаду автомобіля. Уникайте перевантажень (наприклад наїзд на не рухомі об'єкти, в'їзд в в'язкі поверхні).

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЇ

· У разі протікання батареї, уникайте контакту з кислотою і помістіть батарею в пластиковий контейнер.
· Якщо кислота потрапила в очі або на шкіру, промийте холодною водою протягом 15 хвилин і викличте лікаря.
· Якщо кислота потрапила всередину організму, випийте води, молоко або яйце. Не викликайте блювоту. Викличте лікаря.
· Заряджайте нову батарею 12 годин, але не більше 24 годин.
· Заряджайте транспортний засіб після кожного катання не залежно від того як довго воно використовувалося.
· Під час зарядки батарея не повинна бути перевернута.
· Не допускайте, щоб батарею поностью розряджалася.
· Заряджайте батарею перед зберіганням.
· Не залишайте батарею незарядженою.
· Якщо транспортний засіб зберігається 2 і більше місяців-від'єднайте мотор від батареї.
· Не зберігайте батарею при температурі вище + 25 градусів і нижче-23градусов.
· Не допускайте, щоб батарея вільно рухалася всередині ніші для батареї. Закріпіть її належним чином.
· Регулярно перевіряйте батарею, зарядний пристрій і дроти на предмет пошкоджень і зносу. Якщо виявлено пошкодження, не використовуйте поки пошкодження не буде усунуто.
· Зношену батарею не обходимо замінювати>
· Витік батареї і корозія можуть пошкодити автомобіль.

Щоб продовжити термін служби батареї, необхідно заряджати батарею після кожного використання. Також необхідно заряджати батарею, якщо вона не використовувалася протягом 30 днів.

УВАГА!

· Батарея повинна заряджатися тільки дорослими. Батарея важка і містить кислоту (електроліт). Падіння акумулятора може спричинити серйозні травми.
· Не переносьте батарею за дроти, ви можете пошкодити батарею і викликати пожежу. Переносьте батарею тільки тримаючи її за корпус.
· Прочитайте інструкцію на корпусі батареї.
· Перевірте акумулятор, зарядний пристрій та з'єднання перед кожною зарядкою.
· Рекомендується використовувати батареї одного і того ж типу.
· Немає необхідності витягувати батарею під час зарядки.
· Рекомендуємо зарядити батарею до початку складання автомобіля.
· Батарея не повинна бути перевернута в момент зарядки.
· Перед початком використання перевірте чи немає тріщин і інших пошкоджень, які може заподіяти витік кислоти.
· * Стару батарею необхідно замінити.
· Батарейки необхідно вставляти згідно полярності.
· Батарейки повинні бути однаковими(не можна поєднувати старі і нові батарейки).

УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЇ:

Утилізація акумулятора і батарейок повинна проводитися безпечно для навколишнього середовища в спеціалізованих пунктах прийому .
Не кидайте батарею у вогонь-це може призвести до вибуху.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

1. Автомобіль розрахований на одну дитину від 3 років та витримує максимальне навантаження 25 кг.
2. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів автомобіля уникайте перевантаження дитячого транспорту.
3. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

4. Не міняйте різко напрямок руху автомобіля.
5. Не допускається катання дорослих.
6. Автомобіль дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
7. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці. Слідкуйте за тим, щоб одяг і кінцівки дітей знаходилися якнайдалі від крутяться елементів.
8. Не рекомендується використовувати автомобіль на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях, а також в темний час доби.
9. Автомобіль дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою, їзди біля басейнів і водойм.
10. Своєчасно очищайте автомобіль від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
11. Для змащення рухомих деталей, колес та елементів управління використовуйте легкі масла.
12. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «накоротко».
13. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
14. Автомобіль слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.
15. Автомобіль не має гальм.
16.Не використовуйте автомобіль в грязі, піску, гравії. Це може призвести до пошкодження акумулятора та електричного кола.
17 при тривалому зберіганні необхідно відключити живлення і дроти автомобіля.
18. Своєчасно оглядайте автомобіль на предмет пошкоджень, або ослаблених деталей. Використовуйте автомобіль тільки в справному стані.
19. Батарея може випасти, якщо вона зафіксована недовгим чином.
20. Якщо температура нижче -18, автомобіль заборонено використовувати на відкритому повітрі.
21. При низьких температурах пластик стає крихким. Зберігайте автомобіль в теплому захищеному місці.
22. Відділення для батареї не призначена для зберігання інших предметів. Зберігання сторонніх предметів у відсіку може призвести до вибуху.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Автомобіль не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте автомобіль протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник.
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль.
Автомобіль їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль.
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Автомобіль перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться автомобіль, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте автомобіль. 4. Використовуйте автомобіль тільки на рівній поверхні.

*Комплектація може відрізнятися від заявленої

Катайтесь із задоволенням!